Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

PRE-VENT-a

1. FÖRETAGSINFORMATION

PREMA AB

Företagsnamn:	Organisationsnummer:
PREMA AB	556097-0765
Adress:	Kontaktperson:
Franska vägen 17	Anna Karlsson
E-post:	Telefon:
anna.karlsson@prema.se	+4648056098
Momsnummer:	Webbplats:
SE556097076501	www.prema.se
GLN:	DUNS:
	354274391

Företag senast sparad

2024-06-19 12:34:07

Företagets certifiering

- [x] ISO 9001
- [x] ISO 14001

Annat:

ISO 45001

Policys och riktlinjer

- [x] Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven
- [ ] Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

- [x] FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
- [x] ILO's åtta kärnkonventioner
- [ ] OECDs riktlinjer för multinationella företag
- [x] FN's Global Compact
- [ ] ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

- [ ] Kartläggning

☐ Riskanalys

☐ Åtgärdsplan

☐ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556097076501-23

Version:

1

Upprättad:

2026-10-28 10:21:12

Senast sparad:

2026-11-16 14:47:11

Ändringen avser:

PRE-VENT-a

Varunamn:

PRE-VENT-a

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556097076501-PRE-VENT-a

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BSAB96	PLB.2

Varubeskrivning:

PRE-VENT-a är ett utblåsningskärl för dig som projekterar värme- och kylsystem med brandfarliga köldmedier. Tillsammans med ett anpassat frånluftssystem samlar PRE-VENT-a upp eventuella brandfarliga gaser från säkerhetsventilerna och leder dem vidare till en säker utsläppspunkt utomhus.

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Bilagor

Bilaga

https://prema.se/product/pre-vent-a-utblasningskarl/

https://prema.se/wp-content/uploads/2026/11/PREMA_-Produktblad_-PRE-VENT-a.pdf

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-02-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

6.744

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Inbyggd

Komponent Backspjäll **Vikt% av produkt** =2.19

Kommentar Varmgalvat bandstål

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Fosfor		=0.211		
Järn		=94.541		
Kisel		=0.383		
Kol		=0.211		
Mangan		=0.344		
Svavel		=0.005		
Zink		=4.305		

Komponent Irisspjäll **Vikt% av produkt** =8.54

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Gummipackning		=2		
Gummipackning	NBR	=100	NBR	
Plastdelar		=2		
Plastdelar	PA	=100	PA	

Stål		=93	
Stål	EN 1.0346	=100	EN 1.0346
Zinkbeläggning		=3	
Zinkbeläggning	Zink	=100	Zink

Komponent Kärl **Vikt% av produkt** =74.14

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Polyeten		=100		

Komponent Kickboxkran **Vikt% av produkt** =2.97

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Handtag stål		=25		
Handtag stål	EN 1.0025	=100	EN 1.0025	
Handtagsöverdrag		=0.5		
Handtagsöverdrag	9002-86-2	=100	9002-86-2	
Hus		=48		
Hus	CW511L	=100	CW511L	
Kula		=23		
Kula	CW511L	=100	CW511L	
Packning		=1.5		
Packning	7782-42-5	=100	7782-42-5	
Sätesring PTFE		=2		
Sätesring PTFE	9002-84-0	=100	9002-84-0	

Komponent Muff **Vikt% av produkt** =4.89

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Galvaniserat Stål		=100		

Komponent Planavstick **Vikt% av produkt** =3.08

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
EPDM		=4.14		
Galvaniserat Stål		=95.86		

Komponent	Skyddspropp	**Vikt% av produkt**	=0.15

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
PE LD R I 007		=100		

Komponent	Trådnätsgaller	**Vikt% av produkt**	=1.51

Kommentar Bandstål S235

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Fosfor		=0.022		
Järn		=91.71		
Kisel		=0.036		
Kol		=0.18		
Koppar		=0.009		
Krom		=0.019		
Mangan		=0.2		
Svavel		=0.004		
Zink		=7.82		

Komponent	Vattenlås	**Vikt% av produkt**	=2.52

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
ABS-plast		=1.6		
ABS-plast	9003-56-9	=100	9003-56-9	
Masterbatch		=2.6		
		Kommentar: Övrigt kemikalier		
Polypropen		=94		
Polypropen	9010-79-1	=100	9010-79-1	
TPE Termoplastisk		=1.8		
		Kommentar: Övrigt polymer		

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

Emballage består av trä och plast som kan energiåtervinnas.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Varan ska lagras skyddat från väder och vind.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25-50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Produktens delar är mekaniskt sammansatta och kan skruvas isär.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Plast, metall kan smältas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Kärlet kan brännas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall
170203 - 03 Plast.
170407 - 07 Blandade metaller.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- [ ] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [x] Varan avger inga emissioner
- [ ] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar